


**ASE SYSTEM**

# PUERTA **SECCIONAL**



## **CARACTERÍSTICAS**

PLACA DE ACERO Y REVESTIMIENTO DE ALTA CALIDAD PARA AUTOLIMPIEZA, RESISTENCIA A CORROSIÓN, ARAÑAZOS Y AL EXTERIOR PROTECCIÓN ANTIENERGÍA ESTÁTICA

## **ACCESORIOS**

MODELO PESADO CON ACCESORIOS PARA RIEL DE 2" Y 3" BISAGRAS, RODILLOS Y OTROS SOPORTES LATERALES CON ÁNGULO DE 3" x 3" Y SELLADORES DE JEBE SOPORTE PARA ANTIROPTURA DE CABLE Y RESORTE (ACCESORIOS DE SEGURIDAD). CORREDERA VERTICAL DE ACERO GALVANIZADO CORREDERA HORIZONTAL (DOBLE SEGÚN MEDIDA DE PUERTA)

## **COMPLEMENTOS**

RODILLOS DE NYLON ACCESORIOS DE FIJACIÓN BISAGRAS MODELO LIVIANO Y PESADO JEBE INFERIOR CON BASE METÁLICA Y JEBE SELLADOR RESORTE DE TORCIÓN DE 25 000 CICLOS CARRETES LATERALES Y SOPORTES

## **MOTOR**

MOTOR DE 220/24 VOLTIOS CON RIEL Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE CONTROL FUERZA Y FRENADA SEGÚN MODELO



**ASE SYSTEM**  
AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

# SECCIONAL

RESIDENCIAL



MOTOR TMT

LAMINA ACERADA  
1.2 MM

BASE, PINTURA Y  
LACA POLIESTER

CANAL CENTRAL

CANAL SUPERIOR

RELLENO INTERIOR  
DE POLIUTERANO

TEXTURADO  
(MADERA)



COLOR  
BLANCO



COLOR  
MADERA



MOTOR LIFT MASTER



# SECCIONAL


INDUSTRIAL



MOTOR V2 FM60




MOTOR LIFT MASTER BMT




- ① MOTOR
- ② EMISOR
- ③ CUADRO DE MANIOBRAS
- ④ MÓDULO RECEPTOR
- ⑤ SELECTOR CON LLAVE
- ⑥ FOTOCÉLULAS
- ⑦ LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN
- ⑧ SELECTOR DIGITAL VÍA RADIO
- ⑨ BANDAS DE SEGURIDAD

## **CONSIDERACIONES DE OBRA CIVIL**

PARA INSTALACIÓN DE PUERTA SECCIONAL



1. Dintel o viga mínimo 30 cm para sistema de puerta seccional (concretos, madera o metal).
2. Columnetas de 10 cm para anclaje de guías verticales (concretos, madera o metal).
3. Punto de luz, para instalación de motor.
4. Fondo libre requerido para la instalación del motor de cadena.
5. Altura vano libre  
(De 2 mt. a 3 mt. Puertas Residenciales  
De 2 mt. a 10 mt. Puertas Industriales).



*Nuestros productos y servicios están enfocados a los sectores*

***Residencial***

***Institucional***

***Comercial***

***Industrial***